Design encastrée

Partenaire de Feller

Nous collaborons étroitement avec l'entreprise Feller AG à Horgen en fabricant et développant des capteurs sur la base de la gamme des produits EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO et FLF. Ces capteurs sont par exemple utilisés pour mesurer la température, l'humidité et la qualité de l'air dans les locaux. Nous fournissons les technologies de mesures les plus récentes afin de répondre parfaitement aux exigences de l'automatisation moderne des bâtiments.



EDIZIOdue® colore

En 1991, la gamme de produits avec design Feller a marqué un jalon important avec la gamme Edizio. Depuis lors, cette gamme de produits n'a cessé de progresser pour devenir leader du marché suisse. EDIZIOdue, marque de la troisième génération à succès, se présente de manière expressive, formelle et de haute qualité.

Thermostat d'ambiance Typ Feller 4250

Grâce au réglage intérieur (réglage du point de consigne sous le capot supérieur), le thermostat d'ambiance est idéal pour une utilisation dans les crèches, les bâtiments scolaires, les auberges de jeunesse, etc. Il s'agit ici d'un thermostat d'origine de type 4250 de l'entreprise Feller AG.
Couleur : blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à RAL 9010) :

P = réglage interne

Fonction:

Thermostat d'ambiance bimetal type Feller 4250 avec réglage de la consigne interne sous le couvercle.
230 Vca ou 24 Vca/cc (DC max. 30 W)

Grandeur de mesure:

Temp Thermostat bimetal

Eléments d'interventions:

P Dispositif de consigne sous le couvercle amovible

		Temp - thermostat	P - consigne	Rabais	Prix
Thermostat d'ambiance					
4250-230 FMI-IV	230 Vca	✔	✔	D	172.00
4250-24 FMI-IV	24 Vca/cc	✔	✔	D	172.00

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes d'humidité/ température passive ou active

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

ohne

P

PTL

S5

P-S5

PTL-S5

Grandeur de mesure :

Temp = yyy Elément de mesure : p.Ex. Pt1000 / Ni1000 / Ni1000 TK5000 / … autres voire chapitre Informations générales

Temp Température active : 0 à 10 Vcc, 0 à 50 °C

rH Humidité active : 0 à 10 Vcc, 0 à 100% HR (pas de condensation)

Eléments d'interventions : (Autre variante sur demande)

P = xxx Potentiomètre passif : 1K Ohm ou 10K Ohm

P Potentiomètre actif : 0 à 10 Vcc

TL Bouton : max. 10 mA à 35 Vcc, LED verte, Uv 24 Vcc

S5 Commande ventilateur A-0-1-2-3 analogique : 0 à 2 Vcc

Option:

S3 / S4 Commande ventilateur avec 3 ou 4 LED
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx.
Exemple avec 3 LED : **RFE05 P-S3 V2**

Sondes d'ambiance température passive

	Mesure			Intervention					
	Temp - passive	Temp - active	rF - d'humidité	P - Consigne passive	P - Consigne active	TL - Bouton / LED	S5 - Commande ventil. (option: avec S3 à S4 LED's)	Rabais	Prix
RFE01 yyy	✔	-	-	-	-	-	-	E	74.00
RFE02 P yyy xxx	✔	-	-	✔	-	-	-	E	105.00
RFE02 TL yyy	✔	-	-	-	-	✔	-	E	100.00
RFE02 PTL yyy xxx	✔	-	-	✔	-	✔	-	E	137.00

Sondes d'ambiance température active (0 à 10 V) (Sonde de température et potentiomètre de consigne passifs en option !)

RFE05 V2	-	✔	-	-	-	-	-	E	191.00
RFE05 P V2	-	✔	-	-	✔	-	-	E	238.00
RFE05 TL V2	-	✔	-	-	-	✔	-	E	227.00
RFE05 PTL V2	-	✔	-	-	✔	✔	-	E	269.00
RFE05 S5* V2	-	✔	-	-	-	-	✔	E	253.00
RFE05 P-S5* V2	-	✔	-	-	✔	-	✔	E	279.00
RFE05 PTL-S5* V2	-	✔	-	-	✔	✔	✔	E	290.00

*S5-LED Affichage aux choix permanent ou 10 secondes.

Les RFE02 et RFE05 sont également disponibles sans capteur de température! (l'ancienne désignation était RBE)
Le prix brut est alors réduit de 15 CHF.

Sonde d'ambiance d'humidité / température active (0 à 10 V)

RHTE05 V2	-	✔	✔	-	-	-	E	245.00
RHTE05 P V2	-	✔	✔	✔	-	-	E	292.00
RHTE05 TL V2	-	✔	✔	-	✔	-	E	281.00
RHTE05 PTL V2	-	✔	✔	✔	✔	-	E	323.00
RHTE05 S5* V2	-	✔	✔	-	-	✔	E	307.00
RHTE05 P-S5* V2	-	✔	✔	✔	-	✔	E	333.00
RHTE05 PTL-S5* V2	-	✔	✔	✔	✔	✔	E	344.00

*S5-LED Affichage aux choix permanent 10 secondes.

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes de qualité d'air COV / CO_2 active

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

sans

P

S5

P-S5

A = Signalisation de qualité d'air, 3 LED (verte, orange, rouge)

Grandeur de mesure :

Temp Température active 0 à 10 Vcc, 0 à 50 °C (* également disponible avec un élément de mesure passif pour la température)

rH Humidité active 0 à 10 Vcc, 0 à 100% HR (pas de condensation)

COV Qualité de l'air mélange de gaz COV, 2,25 à 10 Vcc ≡ 450 à 2000 ppm eCOV configurable!
Vous trouverez des détails sur la mesure des COV à la page 31!

CO_2 Qualité d'air, 2 à 10 Vcc ≡ 400 à 2000 ppm CO_2

Eléments d'interventions : (Autre variante sur demande)

P Potentiomètre actif 0 à 10 Vcc

TL Bouton, LED verte (Seulment pour RAQ)

S5 Commande ventilateur A-0-1-2-3, 0 à 2 Vcc (Standard)

Option:

S1 à S4 Commande S1 à S4 avec 1 à 4 LED ou avec
A Signalisation de qualité d'air, 3 LED(verte,orange,rouge)
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx ou un A. Exemple: **RAQTHE05 A V2**

Sondes d'ambiance de qualité d'air COV

	NEW Régulateur QA	Mesure: COV - mélange de gaz	Mesure: CO_2 - gaz	Mesure: Temp - Température	Mesure: rF - d'humidité	Intervention: P - Consigne	Intervention: S5 Commande vent. (S1 à S4 LED / A = Signal.)	Rabais	Prix
Qualité d'air COV									
RAQE05 V2	✔	✔	-	-	-	-	-	E	405.00
RAQE05 S5 V2	✔	✔	-	-	-	-	✔	E	468.00
Qualité d'air COV avec température et humidité									
RAQTHE05 V2	✔	✔	-	✔*	✔	-	-	E	461.00
RAQTHE05 P V2	✔	✔	-	✔*	✔	✔	-	E	507.00
RAQTHE05 S5 V2	✔	✔	-	✔*	✔	-	✔	E	523.00
RAQTHE05 P-S5 V2	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	E	549.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2

	NEW Régulateur QA	Mesure: COV - mélange de gaz	Mesure: CO_2 - gaz	Mesure: Temp - Température	Mesure: rF - d'humidité	Intervention: P - Consigne	Intervention: S5 Commande vent. (S1 à S4 LED / A = Signal.)	Rabais	Prix
Qualité d'air CO_2									
RACE05 V2	✔	-	✔	-	-	-	-	E	426.00
RACE05 S5 V2	✔	-	✔	-	-	-	✔	E	489.00
Qualité d'air CO_2 avec température et humidité									
RACTHE05 V2	✔	-	✔	✔*	✔	-	-	E	481.00
RACTHE05 P V2	✔	-	✔	✔*	✔	✔	-	E	528.00
RACTHE05 S5 V2	✔	-	✔	✔*	✔	-	✔	E	544.00
RACTHE05 P-S5 V2	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	E	570.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2 et COV

		NEW Régulateur QA	Mesure: COV - mélange de gaz	Mesure: CO_2 - gaz	Mesure: Temp - Température	Mesure: rF - d'humidité	Intervention: P - Consigne	Intervention: S5 Commande vent. (S1 à S4 LED / A = Signal.)	Rabais	Prix
Qualité d'air CO_2 et COV avec température et humidité										
RACQTHE05 V2	Standard pour tout le Typ = sélection maximale	✔	✔	✔	✔*	✔	-	-	E	541.00
RACQTHE05 P V2		✔	✔	✔	✔*	✔	✔	-	E	588.00
RACQTHE05 S5 V2		✔	✔	✔	✔*	✔	-	✔	E	603.00
RACQTHE05 P-S5 V2		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	E	629.00

La sonde délivre par défaut la plus élevée des deux valeurs mesurées pour le CO_2 et le COV en standard (sélection max.).
Toutes les sorties peuvent être personnalisées à l'aide de l'outil de configuration et de l'adaptateur de configuration **SER-KONF-M8**.

l'adaptateur de configuration

SER-KONF-M8	**USB** l'adaptateur de configuration	E	98.00

Tous les paramètres peuvent être configurés via l'adaptateur de configuration:
- le régulateur de la qualité de l'air
- le type de sortie COV pour le RAQ
- les sorties du RACQ
- les tensions de sortie de ventilation S1 à S5

L'outil de configuration est disponible en téléchargement sur notre site Web: https://www.sensortec.ch/11000F

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes d'humidité/ température avec Modbus RTU

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

sans

P

PTL

S5

P-S5

PTL-S5

Grandeur de mesure :

Temp Température 0 à 50 °C

rH Humidité rélative, 0 à 100% HR (pas de condensation)

Communication

MB / SB MB = Modbus RTU (Standard) SB = S-Bus (sans surcharge)
(pour Saia PCD® S-Bus, le MB doit être remplacé par SB)

D-3T

D-4T

Eléments d'interventions : (Autre variante sur demande)

P Consigne

TL Bouton, LED verte

S5 Commande ventilateur avec Bouton / 5 LED's

Option :

S1 à S4 Com. ventil. avec 1 à 4 LED's
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx.
Exemple: avec 3 LED's = **RHTE07 S3-MB V2**

D-3T(4T) display (blanc) et 3 (4) touches

	S Bus	Mesure		Display blanc		Intervention				
	SB - S-Bus (Option)	Temp - Température	rF - d'humidité	D-3T Display 3 touches	D-4T Display 4 touches	P - Consigne	TL - Bouton / LED	S5 - Commande ventil. (option: avec S1..S4 LED's)	Rabais	Prix
Sondes d'ambiance température										
RFE07-MB V2	✔	✔	-	-	-	-	-	-	E	209.00
RFE07 P-MB V2	✔	✔	-	-	-	✔	-	-	E	256.00
RFE07 TL-MB V2	✔	✔	-	-	-	-	✔	-	E	246.00
RFE07 PTL-MB V2	✔	✔	-	-	-	✔	✔	-	E	288.00
RFE07 S5-MB V2	✔	✔	-	-	-	-	-	✔	E	272.00
RFE07 P-S5-MB V2	✔	✔	-	-	-	✔	-	✔	E	298.00
RFE07 PTL-S5-MB V2	✔	✔	-	-	-	✔	✔	✔	E	308.00
Sonde d'ambiance d'humidité / température										
RHTE07-MB V2	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	E	274.00
RHTE07 P-MB V2	✔	✔	✔	-	-	✔	-	-	E	321.00
RHTE07 TL-MB V2	✔	✔	✔	-	-	-	✔	-	E	311.00
RHTE07 PTL-MB V2	✔	✔	✔	-	-	✔	✔	-	E	352.00
RHTE07 S5-MB V2	✔	✔	✔	-	-	-	-	✔	E	337.00
RHTE07 P-S5-MB V2	✔	✔	✔	-	-	✔	-	✔	E	363.00
RHTE07 PTL-S5-MB V2	✔	✔	✔	-	-	✔	✔	✔	E	373.00
Sonde d'ambiance de température avec display digital										
RFE07 D-3T-MB V2	✔	✔	-	✔	-	-	-	-	E	358.00
RFE07 D-4T-MB V2	✔	✔	-	-	✔	-	-	-	E	370.00
Sonde d'ambiance d'humidité / température avec display digital										
RHTE07 D-3T-MB V2	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	E	479.00
RHTE07 D-4T-MB V2	✔	✔	✔	-	✔	-	-	-	E	490.00

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes de qualité d'air COV / CO_2 avec Modbus RTU

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

sans

P

TL

S5

A = Signalisation de qualité d'air, 3 LED (verte, orange, rouge)

Grandeur de mesure :

Temp Température, 0 à 50 °C

rH Humidité rélative, 0 à 100% HR (pas de condensation)

COV Qualité de l'air mélange de gaz eCOV 400 à 29 206 ppm, eTCOV 0 à 32 768 ppb
Vous trouverez des détails sur la mesure des COV à la page 31!

CO_2 Qualité d'air, 400 à 2000 ppm CO_2

Communication :

MB / SB MB = Modbus RTU (Standard) SB = S-Bus (sans surcharge)
(pour Saia PCD® S-Bus, le MB doit être remplacé par SB)

Eléments d'interventions :
(Autre variante sur demande)

P Consigne

TL Bouton, LED verte

S5 Commande ventilateur avec Bouton / 5 LED's

Option :

S1 à S4 Commande ventilateur avec 1 à 4 LED's
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx.
Exemple: avec 3 LED's= **RAQTHE07 S3-MB V2**

A Signalisation de qualité d'air, 3 LED (verte,orange,rouge)
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx ou un A. Exemple: **RAQTHE07 A-MB V2**

Sondes d'ambiance de qualité d'air COV

	S Bus	Mesure				Intervention				
	SB - S-Bus (Option)	COV - mélange de gaz	CO_2 - gaz	Temp - Température	rF - d'humidité	P - Consigne	TL - Bouton / LED	S5 Commande vent. (S1 à S4 LED / A = Signal.)	Rabais	Prix
Qualité d'air COV										
RAQE07-MB V2	✔	✔	-	-	-	-	-	-	E	442.00
RAQE07 S5-MB V2	✔	✔	-	-	-	-	-	✔	E	504.00
Qualité d'air COV avec température et humidité										
RAQTHE07-MB V2	✔	✔	-	✔	✔	-	-	-	E	466.00
RAQTHE07 P-MB V2	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	-	E	513.00
RAQTHE07 S5-MB V2	✔	✔	-	✔	✔	-	-	✔	E	528.00
RAQTHE07 P-S5-MB V2	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	✔	E	554.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2

	SB	COV	CO_2	Temp	rF	P	TL	S5	Rabais	Prix
Qualité d'air CO_2										
RACE07-MB V2	✔	-	✔	-	-	-	-	-	E	463.00
RACE07 S5-MB V2	✔	-	✔	-	-	-	-	✔	E	525.00
Qualité d'air CO_2 avec température et humidité										
RACTHE07-MB V2	✔	-	✔	✔	✔	-	-	-	E	518.00
RACTHE07 P-MB V2	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	-	E	565.00
RACTHE07 TL-MB V2	✔	-	✔	✔	✔	-	✔	-	E	523.00
RACTHE07 S5-MB V2	✔	-	✔	✔	✔	-	-	✔	E	580.00
RACTHE07 P-S5-MB V2	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	✔	E	606.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2 et COV

	SB	COV	CO_2	Temp	rF	P	TL	S5	Rabais	Prix
Qualité d'air CO_2 et COV avec température et humidité										
RACQTHE07-MB V2	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	E	588.00
RACQTHE07 P-MB V2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	E	635.00
RACQTHE07 S5-MB V2	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	E	650.00
RACQTHE07 P-S5-MB V2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	E	676.00

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes d'humidité/ température avec KNX

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

sans

P

S5

P-S5

Grandeur de mesure :

Temp Température, 0 à 50 °C

rF Humidité rélative, 0 à 100% HR (pas de condensation)

Communication :

KNX Bus pour l'automatisation des bâtiments

Eléments d'interventions : (Autre variante sur demande)

P Consigne

TL Bouton, LED verte (Sans Display)

S5 Commande ventilateur avec Bouton / 5 LED's

Optional :

S1 à S4 Commande ventilateur avec 1 à 4 LED's
À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx.
Exemple: avec 3 LED's = **RHTE07 S3-KNX V4**

Sonde d'ambiance d'humidité / température

	Regul.	Mesure		Display		Intervention		Rabais	Prix
	RR - Régulateur	Temp - Température	rF - d'humidité	D - Display	S - 2 touches	P - Consigne	S5 - Commande ventil. (option: avec S1 à S4 LED's)		
Sonde d'ambiance température avec consigne et commande ventilateur									
RFE07-KNX V4	-	✔	-	-	-	-	-	E	252.00
RFE07 P-KNX V4	-	✔	-	-	-	✔	-	E	299.00
RFE07 S5-KNX V4	-	✔	-	-	-	-	✔	E	315.00
RFE07 P-S5-KNX V4	-	✔	-	-	-	✔	✔	E	341.00
Sonde d'ambiance d'humidité / température avec consigne et commande ventilateur									
RHTE07-KNX V4	-	✔	✔	-	-	-	-	E	314.00
RHTE07 P-KNX V4	-	✔	✔	-	-	✔	-	E	361.00
RHTE07 S5-KNX V4	-	✔	✔	-	-	-	✔	E	376.00
RHTE07 P-S5-KNX V4	-	✔	✔	-	-	✔	✔	E	402.00

Sonde d'ambiance d'humidité / température et Régulateur

D

D-S

Fonction de régulation:

Le régulateur KNX peut être configuré via le plug-in ETS.
Les consignes sont transmises vers un actionneur via KNX.

Eléments d'interventions:

D Display graphique

S 2 touches pour le Consigne

Sonde d'ambiance température et Régulateur avec option display									
RFE07-KNX V3	✔	✔	-	-	-	-	-	E	315.00
RFE07-KNX-D V3	✔	✔	-	✔	-	-	-	E	400.00
RFE07-KNX-D-S V3	✔	✔	-	✔	✔	-	-	E	420.00
Sonde d'ambiance d'humidité / température et Régulateur avec option display									
RHTE07-KNX V3	✔	✔	✔	-	-	-	-	E	375.00
RHTE07-KNX-D V3	✔	✔	✔	✔	-	-	-	E	455.00
RHTE07-KNX-D-S V3	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	E	475.00

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Sondes de qualité d'air COV / CO_2 avec KNX

Variantes disponibles en couleur standard blanc (NCS : S 0500-N) - (similaire à : RAL 9010) :

sans

P

S5

P-S5

Grandeur de mesure :

Temp	Température, 0 à 50 °C
rF	Humidité rélative, 0 à 100% HR (pas de condensation)
COV	Qualité de l'air mélange de gaz eCOV 400 à 29206 ppm, eTCOV 0 à 32768 ppb Vous trouverez des détails sur la mesure des COV à la page 31!
CO_2	Qualité d'air, 400 à 2000 ppm CO_2

Communication:

KNX	Bus pour l'automatisation des bâtiments

Tension auxiliaire KNX:

24V	Les sondes marquées nécessitent en plus une tension auxiliaire 24 Vca/cc

Eléments d'interventions : (Autre variante sur demande)

P	Consigne
TL	Bouton, LED verte (Seulment pour RAQ)
S5	Commande ventilateur avec Bouton / 5 LED's
Optional :	
S1 à S4	Commande ventilateur avec 1 à 4 LED's À la commande, le S5 doit être remplacé par l'option souhaitée Sx. Exemple: avec 3 LED's = **RAQTHE07 S3-KNX V4**

Sondes d'ambiance de qualité d'air COV

	24V	Mesure				Intervention		Rabais	Prix
	24V plus Tension auxiliaire	COV - mélange de gaz	CO_2 - gaz	Temp- Température	rF - d'humidité	P - Consigne	S5 - Commande ventil. (option: avec S1 à S4 LED's)		
Qualité d'air COV									
RAQE07-KNX V4	-	✔	-	-	-	-	-	E	483.00
RAQE07 S5-KNX V4	-	✔	-	-	-	-	✔	E	546.00
Qualité d'air COV avec température et humidité									
RAQTHE07-KNX V4	-	✔	-	✔	✔	-	-	E	518.00
RAQTHE07 P-KNX V4	-	✔	-	✔	✔	✔	-	E	565.00
RAQTHE07 S5-KNX V4	-	✔	-	✔	✔	-	✔	E	627.00
RAQTHE07 P-S5-KNX V4	-	✔	-	✔	✔	✔	✔	E	716.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2

Qualité d'air CO_2									
RACE07-KNX V4	✔	-	✔	-	-	-	-	E	544.00
RACE07 S5-KNX V4	✔	-	✔	-	-	-	✔	E	606.00
Qualité d'air CO_2 avec température et humidité									
RACTHE07-KNX V4	✔	-	✔	✔	✔	-	-	E	601.00
RACTHE07 P-KNX V4	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	E	648.00
RACTHE07 S5-KNX V4	✔	-	✔	✔	✔	-	✔	E	664.00
RACTHE07 P-S5-KNX V4	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	E	690.00

Sondes d'ambiance de qualité d'air CO_2 et COV

Qualité d'air CO_2 et COV avec température et humidité									
RACQTHE07-KNX V4	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	E	640.00
RACQTHE07 P-KNX V4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	E	687.00
RACQTHE07 S5-KNX V4	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	E	702.00
RACQTHE07 P-S5-KNX V4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	E	728.00

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH

Supplément pour les options (doit toujours être ajouté avec la commande de la sonde!)



		Rabais	Prix
Option de montage en Boîtier Feller EDIZIOdue® apparent			
Boîtier apparent Feller EDIZIOdue® pour le montage des appareils encastrés comme variante apparente. Livraison: monté avec la sonde commandée.			
FED AP39	Boîtier apparent pour Feller EDIZIOdue®, Couleur: blanc, Dimension : 74 × 74 × 39 mm	net	6.00
FED AP54	Boîtier apparent pour Feller EDIZIOdue®, Couleur: blanc, Dimension : 74 × 74 × 54 mm	net	6.00

Autres couleurs Feller sur demande (voir ci-dessous).

Supplément EDIZIOdue® variantes de couleurs et de cadres

Pour répondre au besoin de l'architécture moderne de locaux, nous fabriquons toutes nos sondes et régulateur dans le design Feller EDIZIOdue version colore, prestige et élégance pour toutes les variantes et couleurs.
Egalement en version au cadre double (multible).
Autres RAL ou NCS couleurs sur demande.

Exemples de combinaison :

berry

hêtre relief

acier chromé poncé

etc.

EDIZIOdue® colore variante de couleurs			
FED 1 60	Couleur Feller 60, noir (NCS: S 9000-N) - (similaire à RAL 9005)	E	9.00
FED 1 67	Couleur Feller 67, gris foncé (NCS: S 6500-N) - (similaire à RAL 7012)	E	9.00
FED 1 65	Couleur Feller 65, gris claire (NCS: S 2500-N) - (similaire à RAL 7047)	E	9.00
FED 1 08	Couleur Feller 08, silver (argent) (NCS: S 9000-N) - (similaire à RAL 860-M)	E	42.00
FED 1 57	Couleur Feller 57, coffee (NCS: S 7010-Y30R) - (similaire à RAL 8028)	E	12.00
FED 1 36	Couleur Feller 36, sand (sable) (NCS: S 3010-Y10R) - (similaire à RAL 1019)	E	12.00
FED 1 35	Couleur Feller 35, crema (NCS: S 1005-Y40R) - (similaire à RAL 9001)	E	12.00
FED 1 37	Couleur Feller 37, vanille (NCS: S 1010-Y10R) - (similaire à RAL 1015)	E	12.00
FED 1 41*	Couleur Feller 41, berry (NCS: S 0580-Y90R) - (similaire à RAL 3020)	E	17.00
FED 1 80*	Couleur Feller 80, olive (NCS: S 4050-G90Y) - (similaire à RAL 1020)	E	17.00
FED 1 88*	Couleur Feller 88, lemon (NCS S0570-G70Y) - (similaire à RAL 1016)	E	17.00
	*Supplément frais de mise en route par commande 150.- CHF		
EDIZIOdue® prestige variante des cadres			
FPR 1 1E	Couleur Feller 1E, verre noire	net	51.00
FPR 1 0G	Couleur Feller 0G, acier chromé poli	net	94.50
FPR 1 0A	Couleur Feller 0A, acier chromé poncé	net	57.75
FPR 1 0C	Couleur Feller 0C, aluminium naturel	net	52.50
FPR 1 1C	Couleur Feller 1C, verre blanc	net	53.00
FPR 1 0J	Couleur Feller 0J, or noir poli	net	126.00
FPR 1 0K	Couleur Feller 0K, laiton champagne	net	105.00
FPR 1 2D	Couleur Feller 2D, hêtre relief	net	42.00
FPR 1 2C	Couleur Feller 2C, eternit	net	44.00
FPR 1 2A	Couleur Feller 2A, adoiser	net	60.00
FPR 1 1G	Couleur Feller 1G, miroir satin	net	60.00
FPR 1 2B	Couleur Feller 2B, marmor blanc	net	105.00
FPR 1 0D	Couleur Feller 0D, aluminium blanc	net	52.50
FPR 1 1F	Couleur Feller 1F, verre ornament	net	61.00
FPR 1 1D	Couleur Feller 1D, verre indigo	net	55.00
EDIZIOdue® elegance Combinaisons de couleurs composées de cadre extérieur et d'une partie intérieure aux couleurs assorties **Remarque :** (étant donné que les combinaisons de couleurs elegance comme arctic, pearl, hazel, mocca, stone et graphit sont des couleurs spéciales, les frais de montage uniques pour le vernissage spécial par commande doivent être inclus !			
arctic	Couleur (NCS S0500-N) avec cadre prestige FPR 1 2B, marbre blanc	net	137.00
pearl, effect	Couleur (NCS S1502-B50G) avec cadre prestige FPR 1 1G, miroir satin	net	91.00
hazel	Couleur (NCS S7010-Y10R) avec cadre prestige FPR 1 0K, laiton champagne	net	137.00
mocca, effect	Couleur (NCS S8505-Y20R) avec cadre prestige FPR 1 0J, or noir poli	net	159.00
stone, effect	Couleur (NCS S3502-Y) avec cadre prestige FPR 1 0G, acier chromé poncé	net	125.00
graphite	Couleur (NCS S9000-N) avec cadre prestige FPR 1 1E, verre noire	net	90.00
Laquage à la commande			
SF EK	couleur spéciale **Coût de réglage unique** par couleur et commande	net	120.00
SF RFE	couleur spéciale par EDIZIOdue® - Sonde	net	25.00
SF RFE P	couleur spéciale par EDIZIOdue® P - Sonde avec consigne	net	35.00
SF FED APxx	couleur spéciale par EDIZIOdue® - FED APxx Boîtier apparent	net	25.00
Impréssions à la demande (gris)			
SB EK	Impressions spéciale **Coût de réglage unique** par variante	à partir de	261.00
Adaptation après livraison	**Frais pour changement de couleur de Feller EDIZIOdue® appareils**		
FU ED-ER	changement de couleur Feller EDIZIOdue® cadre simple	net	26.00
FU ED-DR	changement de couleur Feller EDIZIOdue® cadre double	net	30.00

Exemples:



Les prix pour les changements de couleurs ne s'appliquent qu'aux produits qui nous sont retournés dans l'emballage d'origine et non utilisés.

Avis de marque : EDIZIOdue® ainsi que le logo associé et STANDARDdue® sont des marques protégées de Feller AG, Horgen / CH